

常用材質說明暨報價單 (每才單價)

EPSON Roland HP XL HP Latex 工正機 JETI	細緻帆布	500D 帆布	解析度高，適合一般普遍使用	活動、中期	
	耐候帆布	500D 帆布	解析度適合一定視覺距離	長期抗候	
	白 P	720dpi	背膠，高解析度，色彩飽和度高，適分段拼接、裱板	戶外/室內	
	PP 相紙	720dpi	無背膠，可搭配掛軸等後加工 展架常用材質	戶外/室內	
	灰膠/高遮蔽 PVC	720dpi	灰膠、高遮蔽為白膠有高度遮蔽效果	戶外/室內	
	透光 PVC	半透	白底，高解析，建議疊印，點燈後飽和，但是點燈前如日間顏色較濃	戶外/室內	
	全透 PVC	全透	透明底，高解析，看用途決定是否加重墨	戶外/室內	
	洞洞貼	小孔 殘留面積多	PVC 材質，表面有規律打孔，黑色背膠，單方向透視效果背面無圖案部份可往外看穿。	玻璃、車窗	
	無接縫	最寬雙噴 300 公分， 完成尺寸計價	高張力、高強度之透光布，HP 原廠機器與原廠油墨、3M 實驗數據。 HP XL	招牌、燈箱、百貨燈箱、立可開	
	精細無接縫		更適合近距離，解析度更高，原廠機器與原廠油墨、3M 實驗數據 AGFA Jeti		
	透風帆布	MECH	俗稱透氣帆布或抗颶帆布，本身具有透氣網孔，可減輕風壓	戶外抗風	
	布旗布	單透布 雙透布	布旗質感輕盈，適合少量布旗製作，可解決網版印刷須大量問題。	店面橫幅、關東旗、宮燈旗	
	特殊材	厚磅 PP	厚磅 PP，不易捲曲，更適合長期展架	差異性應用	
		厚磅油畫布	油畫布加厚，更適合畫框，質感更佳		
		玻纖布	挺直，阻光，可雙噴不同圖案，效果更優		
	正噴燈片	90-150 185	夾式、鉤拉式燈片，為高透性 PET 材質，色彩鮮豔亮麗，適用於背面光源的展示。 EPSON 輸出品質保證	室內燈箱、招牌、專櫃櫥窗	
	PVC 加貼板	+合成板 +豪卡板	常用展示板 (其它板材、加工，另行報價)	商展會展婚宴	
	鐵腳架 (直角/斜角)	150	立牌常用腳架，最高可至 220(多數量訂製)	皆可鋸短	
		180			
中空板 合成板 珍珠板 豪卡版 發泡板 雷射雕刻 CNC 立體字 壓克力製品 特殊製品等					
以上價格不含特殊加工、過多耗材等					

	品項	規格	計價單位	價格	備註
經常性 使用廣 告展示 資材	掛軸(細)	鋁製直徑 1.5cm	公分		
	掛軸(粗)	鋁製直徑 2.0cm	公分		可加購接片，無限延伸
	塑膠掛軸	圓形黑色 直徑 1cm	公分		
	簡易鋁框	鋁製 0.6cm	公分		另須搭配襯板
	蝴蝶扣	雙邊三角形	個		
	伸縮展架	鋁製 H250	座		隨貨附 90 公分上下兩支、寬度可拼併
	易拉展	90*200cm	座		圖架可一袋收納
		120*200cm	座		圖架可一袋收納
		150*200cm	座		圖架可一袋收納
	X 展架	60*160cm	座		四角須打洞、圖架分袋
		80*180cm			
	H 展架	60*160cm	座		圖架分袋
	旗桿組	桿、頭、旗座	全組		
	伸縮杆	鋁製	支		
	注水旗座	7 / 12kg	座		MIT
	鐵腳架	150/180 公分 220 公分	支		更短可鋸 有 直角
	紙腳架	多種尺寸	支		7、12、17、25、37、60、90
	珍珠/合成板	5mm	才		防水 易起泡
	豪卡板	5mm	才		不防水 不易起泡
	發泡板	1mm ~ 10mm	才		防水 不易起泡
	中空板	4mm/6mm	才		防水 不易起泡 有紋
	壓克力板	mm	才		尺寸 厚度 齊全
	貼圖	單一位置			不包含衍生及特殊加工 (有低消)
帆布拆/掛	單一位置			不包含衍生及特殊加工 (有低消)	
中空板 合成板 珍珠板 豪卡版 發泡板 雷射雕刻 CNC 立體字 壓克力製品 特殊製品等					

整合所有廣告需求、另有多種品項

歡迎您來電 巧展實業股份有限公司

實例作品 01 <http://db.tt/mNt3AEkA>

實例作品 02 <http://db.tt/W9XEdKcZ>

